

# Allgemeine Hinweise für die Durchführung von Wickeln

*Wichtig: dies sind ALLGEMEINE Hinweise; im Detail ergeben sich von Wickel zu Wickel Abweichungen*

## Wickelmaterial

Tuchgrößen, die sich bewährt haben und für alle großflächigen Körperteile verwendet werden:

- **Innentuch = Substantuch** (glatte Baumwolle, zweifache Stofflage) ca. 28 cm Breite
- **Zwischentuch** (angerauhte Baumwolle in zweifacher Stofflage oder Frottee in einfacher Stofflage) ca. 32 cm Breite
- **Außentuch** (Wollstoff oder Molton oder Frotteebadetuch) ca. 36 cm Breite

Die **Länge** von 140 cm ist für alle Tücher gleich.

**Kinderwickel** betragen in der Länge anderthalb mal Oberkörperumfang.

Für die **Breite** wird von der Taille bis zur Achselhöhle gemessen.

Für **Ölwickel** und **Kataplasmen** kann man alte Baumwolltücher (alte Taschentücher, Geschirrtücher, Bettlaken zum Zerreißen) verwenden.

## Vorbereitung von Patient, Zimmer und Material

### Patient

- Abstand zur letzten Mahlzeit mindestens eine halbe Stunde
- Blase entleeren vor der Anwendung
- Füße müssen warm sein! Ggfs. Wärmflasche oder Fußbad (sonst besteht die Gefahr, dass die vom Wickel kommende Wärme kopfwärts steigt und die Füße noch kälter werden)
- Alle beengenden Bekleidungssteile, auch Uhren, Schmuck etc. entfernen

**Zimmer** Gut gelüftet, angenehm warm, keine Zugluft, Fenster wenn möglich schließen; Mediengeräte ausschalten, für Ruhe sorgen; kein direkter Lichteinfall auf die Augen. Dies gilt auch für die Nachruhe (siehe unten).

**Material** Alles, was zur Durchführung nötig ist, vorher bereitstellen und griffbereit am Bett platzieren: Knierolle, kleines Kissen für den Nacken, Wickelutensilien.

Wärmflasche: (nicht prall gefüllt), entlüftet (=Wärmflasche flach auf den Tisch legen, Einfüllstutzen aufrecht halten, so dass alle Luft entweichen kann).

## Lagerung & Durchführung

Nach Möglichkeit Rückenlage. Nach Bedarf Oberkörperhochlagerung mit Unterstützung der Arme. Außentuch und Zwischentuch im Bett in Höhe der entsprechenden Körperstelle auslegen, der Patient legt sich darauf, die Tücher werden nacheinander über dem Substantuch anplastiziert. Evtl. mit Pflaster fixieren. Knierolle o.ä. unterlegen, den Patienten zudecken, inklusive der Schultern. Im Halsbereich Einengung vermeiden. Bei Einengungsgefühl im Herzbereich und/ oder Luftnot die Hände unbedeckt lassen.

Kleines Kopfkissen in den Nacken legen, damit der Kopf vom Patienten nicht selbst gehalten werden muss. Die Wärmflasche von den Füßen entfernen! Füße zudecken, auch von den Seiten her, ohne Druck auf die Zehen, Decke nicht unter die Fersen ziehen.

**Temperatur** Feucht-heiße Wickel: das getränkte Tuch so kräftig wie möglich auswringen! Um den Patienten an die Hitze zu gewöhnen, das heiße Tuch mehrmals vorsichtig an die Haut antupfen, ohne sie zu verbrennen. Das Tuch so heiß wie möglich auflegen.

Bei Fieberzuständen ab ca. 39°C: Wickellösung 2°C kühler wählen als die Körpertemperatur, das wirkt abkühlend.

**Teezubereitung** 1 Esslöffel getrocknetes Kraut mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen, 3-5 Min. ziehen lassen und in Thermoskanne abseihen

**Essenzen** 1 Teelöffel auf eine Tasse Wasser oder 1 Esslöffel auf ca. ½ Liter Wasser

**Nachruhe** Zu jedem Wickel gehört eine Nachruhe. Diese beginnt mit dem Entfernen des Wickelmaterials und ist wesentlicher Bestandteil der Anwendung. In der Regel beträgt sie 30 Minuten.

**Nachbereitung** Nach Abnahme der Tücher das innere in klarem Wasser spülen und alle zum Trocknen aufhängen, sie können mehrfach wiederverwendet werden. Kataplasma-Packungen werden nur einmal verwendet.

## Durchführungsanleitung: Arnika-Herzwickel

### Besonderheiten

- Wichtig: Absprache/ Rücksprache mit dem behandelnden Arzt!
- Kann bei Bedarf mehrmals täglich wiederholt werden, auch vom Patienten selbst, auch in der Nacht

### Material

- Eine kleine Schüssel
- Arnika-Essenz (Weleda 20 %, Blüte, Blatt **und** Wurzel,) 1 Teelöffel auf eine Tasse Wasser
- Innentuch (Baumwolltuch, Waschhandschuh-Größe) doppelt bis vierfach gefaltet
- Wasser, ca. 150 ml; im allgemeinen kühl, selten lauwarm temperiert, manche Kranke mit Angina pectoris verlangen ihn heiß. Auch bei Fieber nicht zu kühl! Die Patienten geben bei diesem Wickel genau und sofort an, welche Temperatur die wirksame ist, möglichst Patient vorher fragen.
- Außentuch (Mullwindel, Molton- oder Frottee-Gästetuch), das so gefaltet wird, dass es etwas größer als das abzudeckende Substantuch ist

### Durchführung der Anwendung

- Innentuch auf die benötigte Größe falten
- Wasser und Essenz in die Schüssel geben: 1 Teelöffel Essenz auf 150 ml Wasser
- Innentuch in die Schüssel tauchen, fest auswringen und auf das Herz legen (Brustbein!)
- Das Außentuch darüber legen
- Patient zudecken, siehe „Lagerung“
- 30 Minuten einwirken lassen, bzw. so lang, wie der Wickel als angenehm empfunden wird
- Anschließend beide Tücher entfernen
- Weitere 30 Minuten nachruhen

### Beurteilungssicherheit

Bei vielen Patienten bewährt

### Wirkungseintritt

Rasch

### Therapiedauer

Kann als Bedarfsmittel akut helfen sowie auch für längere Zeit angewendet werden

### Warnhinweise

Nicht anwenden bei bekannter Arnika-Unverträglichkeit