

# Allgemeine Hinweise für die Durchführung von Wickeln

*Wichtig: dies sind ALLGEMEINE Hinweise; im Detail ergeben sich von Wickel zu Wickel Abweichungen*

## Wickelmaterial

Tuchgrößen, die sich bewährt haben und für alle großflächigen Körperteile verwendet werden:

- **Innentuch = Substantuch** (glatte Baumwolle, zweifache Stofflage) ca. 28 cm Breite
- **Zwischentuch** (angerauhte Baumwolle in zweifacher Stofflage oder Frottee in einfacher Stofflage) ca. 32 cm Breite
- **Außentuch** (Wollstoff oder Molton oder Frotteebadetuch) ca. 36 cm Breite

Die **Länge** von 140 cm ist für alle Tücher gleich.

**Kinderwickel** betragen in der Länge anderthalb mal Oberkörperumfang.

Für die **Breite** wird von der Taille bis zur Achselhöhle gemessen.

Für **Ölwickel** und **Kataplasmen** kann man alte Baumwolltücher (alte Taschentücher, Geschirrtücher, Bettlaken zum Zerreißen) verwenden.

## Vorbereitung von Patient, Zimmer und Material

### Patient

- Abstand zur letzten Mahlzeit mindestens eine halbe Stunde
- Blase entleeren vor der Anwendung
- Füße müssen warm sein! Ggfs. Wärmflasche oder Fußbad (sonst besteht die Gefahr, dass die vom Wickel kommende Wärme kopfwärts steigt und die Füße noch kälter werden)
- Alle beengenden Bekleidungssteile, auch Uhren, Schmuck etc. entfernen

**Zimmer** Gut gelüftet, angenehm warm, keine Zugluft, Fenster wenn möglich schließen; Mediengeräte ausschalten, für Ruhe sorgen; kein direkter Lichteinfall auf die Augen. Dies gilt auch für die Nachruhe (siehe unten).

**Material** Alles, was zur Durchführung nötig ist, vorher bereitstellen und griffbereit am Bett platzieren: Knierolle, kleines Kissen für den Nacken, Wickelutensilien.

Wärmflasche: (nicht prall gefüllt), entlüftet (=Wärmflasche flach auf den Tisch legen, Einfüllstutzen aufrecht halten, so dass alle Luft entweichen kann).

## Lagerung & Durchführung

Nach Möglichkeit Rückenlage. Nach Bedarf Oberkörperhochlagerung mit Unterstützung der Arme. Außentuch und Zwischentuch im Bett in Höhe der entsprechenden Körperstelle auslegen, der Patient legt sich darauf, die Tücher werden nacheinander über dem Substantuch anplastiziert. Evtl. mit Pflaster fixieren. Knierolle o.ä. unterlegen, den Patienten zudecken, inklusive der Schultern. Im Halsbereich Einengung vermeiden. Bei Einengungsgefühl im Herzbereich und/ oder Luftnot die Hände unbedeckt lassen.

Kleines Kopfkissen in den Nacken legen, damit der Kopf vom Patienten nicht selbst gehalten werden muss. Die Wärmflasche von den Füßen entfernen! Füße zudecken, auch von den Seiten her, ohne Druck auf die Zehen, Decke nicht unter die Fersen ziehen.

**Temperatur** Feucht-heiße Wickel: das getränkte Tuch so kräftig wie möglich auswringen! Um den Patienten an die Hitze zu gewöhnen, das heiße Tuch mehrmals vorsichtig an die Haut antupfen, ohne sie zu verbrennen. Das Tuch so heiß wie möglich auflegen.

Bei Fieberzuständen ab ca. 39°C: Wickellösung 2°C kühler wählen als die Körpertemperatur, das wirkt abkühlend.

**Teezubereitung** 1 Esslöffel getrocknetes Kraut mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen, 3-5 Min. ziehen lassen und in Thermoskanne abseihen

**Essenzen** 1 Teelöffel auf eine Tasse Wasser oder 1 Esslöffel auf ca. ½ Liter Wasser

**Nachruhe** Zu jedem Wickel gehört eine Nachruhe. Diese beginnt mit dem Entfernen des Wickelmaterials und ist wesentlicher Bestandteil der Anwendung. In der Regel beträgt sie 30 Minuten.

**Nachbereitung** Nach Abnahme der Tücher das innere in klarem Wasser spülen und alle zum Trocknen aufhängen, sie können mehrfach wiederverwendet werden. Kataplasma-Packungen werden nur einmal verwendet.

# Durchführungsanleitung: Kartoffelwickel

## Besonderheiten

- Kartoffelbrei ist stark quellend und daher stark wärmespeichernd: Achtung – Verbrennungsgefahr! Hautrötung kann auftreten.

## Material

- Innentuch
- Zwischentuch
- Außentuch
- Brett
- Löffel
- Schüssel
- ca. ¼ l heisses Wasser (70° C), nicht kochend!
- 6-8 Esslöffel Kartoffelbrei-Pulver (ohne Eiweiß-Zusatz!)
- Alternativ 3-4 frisch gekochte, ungeschälte Kartoffeln

## Durchführung der Anwendung

- Außentuch und Zwischentuch im Bett auf Höhe der LWS platzieren,
- Innentuch auf dem Brett bereitlegen
- Kartoffelpulver in die Schüssel geben und so viel heißes Wasser zugeben, dass ein relativ trockener Brei entsteht
- Alternativ: die gekochten Kartoffeln im Innentuch zerdrücken
- Den Brei ca. 1-2 cm dick auf eine Fläche, die dem zu behandelnden Gebiet entspricht, auf das Innentuch ausstreichen
- Das Innentuch über der Breischicht zu einer Packung zusammenfalten
- Der Wickel wird dem Patienten in Seitenlage angelegt:
- Die Breipackung mit der Innenseite (eine Stoffschicht) vorsichtig in die Nähe des LWS-Bereiches bringen, durch antupfen, solange, bis die Wärme toleriert werden kann. Patient legt sich auf die Packung und wird mit Zwischen- und Außentuch eingehüllt. Den Patienten zudecken einschließlich der Schultern und Füße.
- Dauer der Anwendung: 30 Minuten
- Nachruhe: 30 Minuten

## Nachbereitung

- Kataplasma verwerfen, Tücher waschen

## Beurteilungssicherheit

Bei vielen Patienten bewährt

## Dosierung

1x täglich

## Wirkungseintritt

Sofort

## Therapiedauer

Nach Bedarf

### **Weitere Therapieempfehlungen**

Auf das fertige Kataplasma können je nach Indikation verschiedene Substanzen aufgetragen werden

### **Warnhinweise**

Verbrennungsgefahr (siehe oben)