## Indications générales pour la réalisation d'enveloppements

### Matériel d'enveloppement

Dimensions optimales des tissus utilisés pour toutes les parties importantes du corps :

- Tissu intérieur = tissu qui porte la substance (coton lisse en double épaisseur) d'environ 28 cm de large
- Tissu intermédiaire (coton gratté en double épaisseur ou tissu éponge) d'environ 32 cm de large
- Tissu extérieur (laine, molleton ou drap de bain en tissu éponge) d'environ 23 cm de large

La longueur (140 cm) est identique pour tous les tissus.

Les **tissus pour les enfants** ont une longueur égale à 1,5 fois le tour du corps.

Pour la largeur, on prend la mesure de la taille à l'aisselle.

Pour les **enveloppements à l'huile** et les **cataplasmes**, on peut utiliser de vieux tissus en coton (vieux mouchoirs, torchons à vaisselle, draps de lit à déchirer).

## Préparation du patient, de la pièce et du matériel Le patient

- Le dernier repas doit avoir été pris au moins une demi-heure auparavant.
- Vider la vessie avant l'application.
- Les pieds doivent être chauds! Au besoin, utiliser une bouillotte ou un bain de pieds (faute de quoi la chaleur due à l'enveloppement peut monter vers la tête et les pieds risquent de se refroidir davantage).
- Enlever tous les vêtements qui serrent ; de même pour les montres, les bijoux, etc.

La pièce Bien aérer, température agréable, pas de courant d'air; aucun fond sonore, pas de lumière directe sur les yeux; cela vaut aussi pour le repos après l'application (voir plus bas).

**Le matériel** Préparer et disposer près du lit à portée de main tout ce dont on a besoin pour la mise en œuvre : traversin pour les genoux, petit coussin pour la nuque, accessoires pour l'enveloppement.

Bouillotte : remplie d'eau chaude (pas complètement), purgée de son air (mettre la bouillotte à plat sur la table, tenir l'orifice vertical de sorte que tout l'air puisse s'échapper).

#### Position et mise en œuvre

Autant que possible, position dorsale. Au besoin, le tronc sera redressé avec un soutien pour les bras. Étaler le tissu extérieur et le tissu intermédiaire sur le lit à l'emplacement de la partie du corps concernée; le patient s'y étend, puis on referme les tissus l'un après l'autre au-dessus de celui qui porte la substance en épousant les formes du corps.

Placer le traversin pour les genoux (ou quelque chose d'analogue), couvrir le patient, épaules comprises. Éviter de serrer dans la région du cou. En cas de sensation d'oppression dans la région cardiaque et/ou de manque d'air, laisser les mains découvertes. Placer un petit oreiller sous la nuque afin que le patient n'ait pas à soutenir luimême sa tête. Enlever la bouillotte des pieds! Couvrir ces derniers même sur les côtés, sans pression sur les orteils; ne pas replier la couverture sous les talons.

**Température** Enveloppement chaud et humide : éventer le tissu chaud près de la partie du corps concernée, puis le mettre en place aussi chaud que possible.

Fièvre supérieure à 39 ° : choisir une température inférieure de deux degrés, cela exercera un effet rafraîchissant.

**Préparation de l'infusion** Verser un litre d'eau bouillante sur la plante séchée, laisser infuser 3 à 5 minutes et mettre le liquide dans une bouteille isotherme en le passant.

**Teintures mères** Une cuillère à thé pour une tasse d'eau ou une cuillère à soupe pour environ ½ litre d'eau

**Repos après l'application** Un temps de repos doit suivre tout enveloppement. Il commence lorsqu'on enlève les tissus et constitue un élément important de l'application. Il dure généralement 30 minutes.

**Après le soin** Une fois les tissus enlevés, rincer le tissu intérieur à l'eau claire et le mettre à sécher; il peut servir plusieurs fois. Les cataplasmes ne sont utilisés qu'une seule fois.

## Fiche technique:

# Enveloppement des épaules et de la nuque à l'huile antidouleur à l'aconit

#### Matériel

- Huile antidouleur à l'aconit
- Tissu intérieur (plié en 4 à la taille de la zone à traiter)
- Coussin chaud : laine brute ou tissu en laine de taille appropriée (1 ou 2 cm plus grand que le tissu intérieur)
- Tissu extérieur
- Bouillotte
- Sac en plastique (alimentaire, par exemple sac de congélation) pour réchauffer et conserver le tissu intérieur.

## Mise en œuvre de l'application

- Verser environ 30 gouttes d'huile sur le tissu intérieur, le plier encore une fois et le mettre dans le sac en plastique (avant chaque nouvelle application, remettre quelques gouttes, en fonction de l'odeur).
- Emplir la bouillotte d'eau chaude et mettre dessus le sac en plastique contenant le tissu imprégné d'huile (pour le réchauffer).
- Mettre le coussin chaud autour de la bouillotte (pour des patients alités, mettre aussi le tissu extérieur autour de la bouillotte).
- Laisser réchauffer le tout 5 minutes.
- Sortir le tissu intérieur du sac en plastique, le déplier et mettre directement la face imprégnée d'huile sur la zone douloureuse. Mettre au-dessus le coussin chaud et entourer la région de la nuque et des épaules avec le tissu extérieur.
- Les pieds du patients doivent obligatoirement être chauds avant l'application (utiliser éventuellement la bouillotte).
- Durée de l'application : 30 minutes, suivies de 30 minutes de repos.

#### Après l'application

- Conserver le tissu imprégné dans le sac en plastique. De la sorte, il peut être réutilisé longtemps.