

# Instrucciones generales para la realización de compresas y envolturas

## Material para las compresas y envolturas

Los tamaños de los paños que han demostrado ser convenientes y que se utilizan para todas las partes del cuerpo de superficies planas y amplias:

- **Paño interno = Paño de la sustancia** (algodón liso de doble capa) aprox. 28 cm de ancho
- **Paño intermedio** (algodón peinado de doble capa o tela de toalla) aprox. 32 cm de ancho
- **Paño externo** (tejido de lana o moletón o toalla) aprox. 36 cm de ancho

El **largo** de 140 cm es igual para todos los paños.

La longitud en las **envolturas para niños** es una vez y media la circunferencia de la parte superior del cuerpo.

Para el **ancho** se mide de la cintura hasta la axila.

Para las **compresas y envolturas** con aceite y las cataplasmas pueden utilizarse paños de algodón viejos (pañuelos viejos, paños de cocina, sábanas viejas que se pueden cortar en pedazos).

## Preparación del paciente, material y de la habitación

### Paciente

- Intervalo mínimo desde la última comida, media hora.
- Vaciar la vejiga antes de la aplicación
- Los pies deben estar calientes! en caso contrario aplicar una bolsa de agua caliente o hacer un baño de pies (o sino está el riesgo que el calor proveniente de la envoltura ascienda a la cabeza y los pies se enfríen aún más).
- Retirar todas las prendas de vestir apretadas, también relojes, joyas etc.

**Habitación** Ventilar bien la habitación, que esté cálida, sin corrientes de aire, sin ruidos de fondo y sin que haya luz directa sobre los ojos, esto también es válido para el reposo (mire abajo).

**Material** Todo lo que es necesario para la realización del procedimiento, prepararlo con anterioridad y dejarlo a mano al lado de la cama: rollos para apoyar las rodillas, cojín pequeño para la nuca, utensilios para la envoltura. Bolsa de agua caliente: llena y caliente (pero no demasiado llena ni caliente), sacar el aire (= poner la bolsa de agua caliente en posición plana sobre la mesa, manteniendo la boca de llenado en posición vertical, de manera que todo el aire pueda escapar).

### Posición y procedimiento

En lo posible posición supina. Si es necesario posición semisentada con apoyo de los brazos Extender el paño externo y el intermedio sobre la cama a la altura de la parte corporal correspondiente, el paciente se acuesta encima, los paños son amoldados uno tras otro sobre el paño que contiene la sustancia.

Colocar el rollo (o algo similar) debajo de las rodillas, cubrir al paciente incluyendo los hombros. En la región del cuello evitar aprietes estrecheces. En caso de sentimiento opresivo en la región cardiaca y/o dificultad respiratoria, dejar las manos descubiertas.

Poner una pequeña almohada en la nuca, de modo que el paciente no tenga que sostener la cabeza por sí mismo. Retirar la bolsa de agua caliente de los pies!. Cubrir los pies, también por los lados sin presionar los dedos. No tirar de la manta bajo los talones.

**Temperatura** Compresa o envoltura húmeda-caliente: con el paño caliente probar tanteando la zona corporal que corresponde y luego aplicarlo lo más caliente posible.

En estados febriles a partir de aprox. 39°C: elegir solución para la envoltura 2 °C más fría que la temperatura corporal, esta actúa refrescando.

**Preparación de la solución o té** verter un litro de agua hirviendo sobre una cucharada sopera de yerba seca, dejarla remojar de 3 a 5 minutos y colarla a un termo

**Esencias** una cucharadita de té en una taza de agua o una cucharada sopera en aprox. 1/2 litro de agua.

**Reposo** a cada compresa o envoltura tiene un periodo de reposo. Este comienza al retirar el material de la compresa y es una parte esencial del procedimiento. Lo establecido son 30 minutos.

**Seguimiento** Después de retirar los paños, enjuagar el paño interior en agua pura y colgarlos todos a secar; los paños pueden usarse varias veces. Los paquetes de cataplasmas, se usan solo una vez.

## Guía del procedimiento: Envoltura para riñón con equisetum

### Características especiales

Colocar a la izquierda y a la derecha debajo de la envoltura ya lista y colocada, una bolsa de agua caliente medio llena, evitando la columna vertebral

### Material

- paño exterior
- paño intermedio
- paño interior
- ayuda para escurrir
- 2 bolsas de agua caliente
- un recipiente mediano
- té Equisetum:

Poner 1 cucharada de repollo en medio litro de agua fría durante la noche y cocinar al día siguiente durante 10 minutos.

O, sin dejarlo en agua fría, cocinar directamente con la olla tapada y a fuego lento durante 40 minutos.

Luego colar en un termo.

### Implementación de la aplicación

- Colocar el paño exterior y el paño intermedia en la cama, a la altura de la parte superior del abdomen.
- El paciente se acuesta
- Poner el té caliente en el bol
- Poner la toalla interior doblada dentro del té, ¡ y escurrir muy bien!
- El paciente se sienta en la cama o se vuelve completamente hacia un lado. Primero abanicar suavemente la toalla caliente hasta que se tolere el calor, luego colocar la toalla interior doblada cuatro veces, desde la línea axilar posterior a la línea axilar posterior sobre los riñones, y luego aplicar rápidamente las otras envolturas alrededor del cuerpo. Colocar las bolsas de agua caliente desde el lado izquierdo y desde el derecho, debajo de los riñones (evitar la columna vertebral).
- Cubrir al paciente, incluidos los hombros y los pies.
- Después de 30 minutos, retirar las bolsas de agua caliente y las envolturas, cubrir esta parte del cuerpo nuevamente, p.ej. bajando otra vez la camiseta, que se había levantado
- guardar otros 30 minutos de descanso.

### Seguimiento

Lavar paños, colgar

### Evidencia

probado exitosamente con muchos pacientes

### Dosificación

1 x día

### Inicio del efecto

Inmediatamente, o en unos pocos días.

**Duración del tratamiento**

Tanto tiempo como sea necesario

**Advertencia**

No se usa en caso de una pironefrosis.